



Gold Elevator System, incorpora continuamente equipos de producción avanzados de clase mundial y líneas de producción, basándose en tecnología de vanguardia y teniendo como eje de desarrollo la automatización de los procesos y la modernización de los equipos. Mantenemos un estricto sistema de gestión y control de calidad, estándares de seguridad unificados y altos niveles de servicio, con el compromiso de garantizar la seguridad de los pasajeros y ofrecer soluciones de elevación con un alto valor de servicio.



Máquina de tracción síncrona sin engranajes con imanes permanentes.

Permite ahorrar más del 40 % de energía y no requiere renovación de grasa, evitando la contaminación por aceite, lo que proporciona un funcionamiento silencioso y una mayor comodidad.



Sistema avanzado de operador de puertas.

El sistema de control del operador DMR utiliza un sistema de doble control. Un grupo está controlado por el controlador principal del gabinete de control y el otro por el controlador de la puerta, lo que reduce considerablemente los accidentes de operación causados por fallas en el sistema de control de la máquina de puertas.



BST VVVF door operator



CONTROL SYSTEM



ASCENSOR DE PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINAS COMPACTO

Diseño único de máquina compacta, que utiliza una máquina de tracción síncrona de imanes permanentes de alta densidad y un sistema de control optimizado. Una distribución adecuada de la obra civil permite mantener el mismo tamaño del área de máquinas y del hueco del ascensor, reducir la altura del cuarto de máquinas, mejorar el aprovechamiento del espacio y lograr que el edificio sea más elegante y atractivo.



Permite ahorrar espacio en el edificio y ampliar la libertad de diseño.




El cuarto de máquinas es únicamente una extensión del hueco del ascensor y no requiere espacio adicional.



Utiliza tecnología avanzada de ahorro de energía y puede lograr un ahorro energético de hasta un 30 %.



Machine room of ordinary elevator



Machine room of small elevator



ASCENSOR DE PASAJEROS SIN CUARTO DE MÁQUINAS

La serie de ascensores sin cuarto de máquinas elimina las limitaciones que el ascensor impone al diseño y la construcción del edificio, reduce los costos, mejora el aprovechamiento del espacio y ofrece mayores posibilidades a los diseñadores. Al mismo tiempo que permite ahorrar espacio y costos, proporciona a los pasajeros un viaje inteligente, eficiente, cómodo y estable.



El diseño optimizado del hueco del ascensor permite aprovechar eficazmente el espacio del edificio.



El sistema de accionamiento ecológico y el dispositivo de ahorro energético permiten ahorrar aproximadamente un 30 % de energía.



El diseño sin cuarto de máquinas permite una mayor libertad y flexibilidad en el diseño del edificio.



Machine room of ordinary elevator



Machine room of machine roomless elevator



PASSENGER ELEVATOR CAR DECORATION



ESN-K001

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, panel acrílico translúcido e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado.
Pasamanos: PVC / Mármol.



ESN-K003

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, arco acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo plano de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K002

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, arco acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K004

Techo: Acero inoxidable espejo, tira de iluminación oculta e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo plano de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K005

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, arco acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo plano de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K007

Techo: Acero inoxidable espejo, iluminación acrílica e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K006

Techo: Acero inoxidable espejo, arco acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo plano de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K008

Techo: Acero inoxidable espejo, decoración de iluminación acrílica.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado, acero inoxidable espejo y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.

DECORACIÓN DE CABINA DE ASCENSOR DE PASAJEROS



ESN-K009

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, arco acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K010

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, arco acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K011

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado y panel acrílico translúcido.
Paredes de cabina: Acero inoxidable satinado grabado y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K012

Techo: Acero inoxidable espejo, decoración de iluminación acrílica e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado, acero inoxidable color oro titanio y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K013

Techo: Acero inoxidable espejo color oro titanio, arco acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable espejo grabado color oro titanio y acero inoxidable espejo.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K014

Techo: Acero inoxidable espejo color oro titanio, arco acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado color oro titanio y acero inoxidable espejo grabado color oro titanio.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable color oro titanio.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K015

Techo: Acero inoxidable espejo color oro titanio, arco de iluminación acrílico e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado color oro titanio y acero inoxidable espejo color oro titanio.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable espejo color oro titanio.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K016

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado color oro titanio, decoración de iluminación acrílica e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado color oro titanio y acero inoxidable espejo grabado color oro titanio.
Piso: PVC / Mármol.

DECORACIÓN DE CABINA DE ASCENSOR DE PASAJEROS



ESN-K017

Techo: Acero inoxidable espejo, decoración de iluminación acrílica e iluminación LED.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K018

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, panel acrílico translúcido e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y acero inoxidable espejo.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K019

Techo: Marco de acero inoxidable espejo, placa decorativa de acero inoxidable con acabado satinado, columna de cristal, iluminación oculta y lámparas empotradas.
Paredes de cabina: Decoración de arce, acero inoxidable, paneles acanalados y acero inoxidable espejo.
Pasamanos: Pasamanos de madera redondo con soportes en ambos extremos.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K020

Techo: Acero inoxidable espejo color titanio negro, decoración de iluminación acrílica e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado y espejo grabado color titanio negro.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable con acabado satinado color titanio negro.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K021

Techo: Acero inoxidable espejo color bronce, panel acrílico emisor de luz.
Pared de cabina: Acero inoxidable acabado satinado color bronce, acero inoxidable espejo, placa de acero con acabado tipo piedra.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K023

Techo: Acero inoxidable acabado satinado color bronce, decoración de iluminación acrílica, focos LED empotrados.
Pared de cabina: Acero inoxidable acabado satinado color bronce, tira de iluminación oculta, acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Tubo único de acero inoxidable acabado satinado color bronce.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K022

Techo: Placa de acero con acabado de esmalte horneado, marco de acero inoxidable color bronce, tira de iluminación oculta, lámpara LED.
Pared de cabina: Revestimiento de mármol, revestimiento de madera, acero inoxidable espejo color bronce, tira de iluminación oculta, tira decorativa metálica.
Pasamanos: Pasamanos metálico.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K024

Techo: Acero inoxidable espejo grabado, decoración de iluminación acrílica.
Pared de cabina: Acero inoxidable espejo grabado, revestimiento de madera.
Pasamanos: Pasamanos plano de acero inoxidable con tira de iluminación oculta.
Piso: PVC / Mármol.

DECORACIÓN DE LA CABINA DEL ASCENSOR DE PASAJEROS



ESN-K025

Techo: Acero inoxidable espejo, decoración de iluminación acrílica, luz LED.
Pared de cabina: Decoración en madera, mármol, acero inoxidable acabado satinado color titanio negro, tira decorativa.
Pasamanos: Pasamanos plano de acero inoxidable color titanio negro.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K026

Techo: Acero inoxidable espejo color bronce, panel acrílico emisor de luz, iluminación LED.
Pared de cabina: Acero inoxidable espejo color bronce, placa de acero decorativa con acabado tipo piedra.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K029

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, decoración de iluminación acrílica, focos LED empotrados.
Pared de cabina: Placa de acero decorativa con acabado tipo madera, acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K030

Techo: Techo de acero con acabado de esmalte horneado color blanco, tira de iluminación, focos LED empotrados.
Pared de cabina: Revestimiento de madera, acero inoxidable espejo, tira de iluminación.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K027

Techo: Placa de acero con revestimiento de madera, tira de iluminación.
Pared de cabina: Placa de acero con revestimiento de madera, tira de iluminación, acero inoxidable espejo color titanio negro.
Pasamanos: Pasamanos empotrado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K028

Techo: Acero inoxidable con acabado espejo, panel acrílico emisor de luz.
Pared de cabina: Decoración en madera, acero inoxidable espejo, tira decorativa metálica.
Pasamanos: Pasamanos plano de acero inoxidable color titanio negro.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K031

Techo: Placa de acero con acabado de esmalte horneado, tira de iluminación oculta, tira decorativa metálica, iluminación LED.
Pared de cabina: Acero inoxidable espejo color bronce, acero inoxidable acabado satinado color bronce.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-K032

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, acero inoxidable espejo, iluminación LED.
Pared de cabina: Placa de acero decorativa con acabado tipo madera, acero inoxidable espejo grabado.
Pasamanos: Pasamanos plano de acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.


ASCENSOR PANORÁMICO

El **ascensor panorámico** utiliza vidrio laminado de alta seguridad como material para las paredes de la cabina. Este material ayuda a evitar la pérdida de energía y proporciona un eficaz aislamiento acústico.

Adopta grandes superficies de vidrio en las paredes de la cabina, creando una **excelente visión panorámica** para los pasajeros. Su diseño presenta líneas suaves y elegantes, aportando **belleza y distinción al edificio** durante el recorrido.



Semi-circular



Square



Cutting-angle

Hay varios tipos de cabina disponibles para elegir, diseñados para satisfacer diferentes necesidades. Cada modelo incorpora **vidrio de seguridad transparente de gran tamaño**, que proporciona una excelente visibilidad y una sensación de amplitud.



ESN-P001

Cubierta superior e inferior:
Acero inoxidable con acabado satinado,
decoración de iluminación acrílica.

Pared panorámica:
Vidrio laminado de seguridad 6+6 mm
(3 piezas).

Techo decorativo:
Acero inoxidable espejo,
panel acrílico emisor de luz.

Pared de cabina:
Acero inoxidable con acabado satinado.

Pasamanos:
Tubo doble de acero inoxidable de 25 mm.

Piso:
PVC.



ESN-P002

Cubierta superior e inferior:
Acero inoxidable con acabado satinado.

Pared panorámica:
Vidrio laminado de seguridad.

Techo decorativo:
Acero inoxidable espejo,
panel acrílico emisor de luz, focos LED empotrados.

Pared de cabina:
Acero inoxidable con acabado satinado.

Pasamanos:
Tubo único de acero inoxidable.

Piso:
PVC.



ESN-P003

Cubierta superior e inferior:
Acero inoxidable con acabado satinado.

Pared panorámica:
Vidrio laminado de seguridad.

Techo decorativo:
Acero inoxidable espejo,
panel acrílico emisor de luz, focos LED empotrados.

Pared de cabina:
Acero inoxidable con acabado satinado.

Pasamanos:
Tubo único de acero inoxidable.

Piso:
PVC.

DECORACIÓN DE LA CABINA DEL ASCENSOR PANORÁMICO



ESN-P004

Cubierta superior e inferior:
Placa de acero con acabado de esmalte horneado, iluminación decorativa.

Pared panorámica:
Vidrio laminado de seguridad.

Techo decorativo:
Acero inoxidable con acabado satinado, Lámpara central redonda de techo en acrílico, Focos empotrados laterales.

Pared de cabina:
Acero inoxidable con acabado satinado.

Pasamanos:
Tubo único de acero inoxidable.

Piso:
PVC.



ESN-P005

Cubierta superior e inferior:
Placa de acero con acabado de esmalte horneado, iluminación decorativa.

Pared panorámica:
Vidrio laminado de seguridad.

Techo decorativo:
Acero inoxidable con acabado satinado, Placa acrílica transparente, iluminación LED.

Pared de cabina:
Acero inoxidable con acabado satinado.

Pasamanos:
Tubo único de acero inoxidable.

Piso:
PVC.



ESN-P006

Cubierta superior e inferior:
Acero inoxidable espejo color titanio, Decoración de iluminación acrílica.

Pared panorámica:
Vidrio laminado de seguridad.

Techo decorativo:
Acero inoxidable espejo color titanio, Acabado en lámina dorada, focos LED empotrados, Tira de iluminación LED de fondo.

Pared de cabina:
Acero inoxidable espejo color titanio.

Pasamanos:
Tubo redondo de acero inoxidable espejo color titanio.

Piso:
PVC.

ESN-P007

Cubierta superior e inferior:
Acero inoxidable con acabado satinado, Decoración de iluminación acrílica.

Pared panorámica:
Vidrio laminado de seguridad.

Techo decorativo:
Acero inoxidable con acabado satinado, Techo arqueado de acrílico, focos LED empotrados.

Pared de cabina:
Acero inoxidable con acabado satinado.

Pasamanos:
Tubo único de acero inoxidable.

Piso:
PVC.





ESN-B001

Techo:

Acero inoxidable con acabado satinado, Luces LED de bajo consumo.

Pared de cabina:


Acero inoxidable con acabado satinado.

Pasamanos:

Tubo plano de acero inoxidable con acabado satinado.

Piso:

PVC.



ESN-B002

Techo:

Placa de acero pintado, iluminación LED.

Pared de cabina:

Acero inoxidable con acabado satinado.

Pasamanos:


Pasamanos doble plano de acero inoxidable.

Piso:

PVC.

HOSPITAL ELEVATOR

Debido al entorno especial de los hospitales, los **ascensores hospitalarios** deben cumplir con estrictos requisitos. Con un enfoque centrado en las personas, **Nuestro sistema** controla con precisión la velocidad de funcionamiento del ascensor y crea cuidadosamente un espacio cómodo y seguro para los pasajeros.



ASCENSOR PARA VILLAS




Estructura del hueco en aleación de aluminio

El diseño independiente de la estructura de vidrio no añade costos adicionales de construcción y ofrece una excelente transparencia y luminosidad.

Se integra perfectamente con la decoración interior, permitiendo una instalación flexible según el espacio disponible. Cuenta con resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Utiliza aleación de aluminio de grado industrial, mientras que el vidrio empleado es vidrio laminado de seguridad.



Estructura de aleación de aluminio pintada de alta calidad.



Panel lateral de vidrio (opcional)



Ascensor para villas con tracción

Ascensor para villas con sistema de correa de acero

Ascensor para villas de accionamiento de alta potencia



ASCENSOR PARA VILLAS CON PLATAFORMA

El ascensor para villas, con una plataforma flexible y adaptable, ofrece puertas automáticas dobles con apertura lateral, disponibles en vidrio blanco y transparente, un hueco panorámico de vidrio y más de 200 colores RAL para elegir.

Es ideal para su instalación en entornos residenciales, como villas de alta gama, apartamentos dúplex de varios niveles y otras viviendas de categoría.

Color del ascensor

Hay una amplia variedad de colores disponibles para su libre elección, satisfaciendo plenamente las preferencias y necesidades individuales de cada usuario.



Blanco Esmerilado

Rosa Gold

Champagne Gold



ESN-H001

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado, focos LED empotrados.
Pared de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H002

Techo: Acero inoxidable espejo, decoración de iluminación acrílica, focos LED empotrados.
Pared de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado, acero inoxidable espejo.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H003

Techo: Acero inoxidable espejo, acero inoxidable tipo hairline, lámpara oculta y luz LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable tipo hairline y acero inoxidable espejo grabado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H004

Techo: Acero inoxidable espejo, acero inoxidable con acabado satinado, iluminación oculta, iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado, acero inoxidable espejo grabado.
Piso: PVC / Mármol.

DECORACIÓN DE CABINA DE ASCENSOR PARA VILLA



ESN-H005

Techo: Acero inoxidable espejo color oro champán, panel acrílico translúcido e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado color oro champán y acero inoxidable espejo grabado color oro champán.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H006

Techo: Techo con marco decorativo de madera e iluminación LED de alta calidad.
Paredes de cabina: Combinación de vidrio decorativo y acero inoxidable, espejo con acabado arenado, espejo con revestimiento central de cuero y espejo con acabado arenado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H007

Techo: Acero inoxidable espejo color titanio, banda de iluminación indirecta e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado color oro titanio y acero inoxidable espejo grabado color oro titanio.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H008

Techo: Acero inoxidable color oro champán, panel acrílico translúcido e iluminación LED tipo spot.
Paredes de cabina: Espejo color oro champán grabado con acabado arenado.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H009

Techo: Placa de acero pintado, panel acrílico translúcido e iluminación oculta.
Paredes de cabina: Decoración de madera, acero inoxidable con acabado satinado color bronce, vidrio decorativo color tinta e iluminación oculta.
Pasamanos: Pasamanos metálicos decorativos.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H011

Techo: Espejo acero inoxidable, panel acrílico translúcido e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Mármol, acero inoxidable acanalado y acero inoxidable con acabado satinado.
Pasamanos: Pasamanos de madera con soportes de acero inoxidable, espejo en ambos extremos.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H010

Techo: Placa de acero esmaltado blanco, tira de iluminación LED.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado color bronce, antihuellas, placa de acero decorativa, vidrio artístico y tira de iluminación LED.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H012

Techo: Panel metálico esmaltado, panel acrílico translúcido e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado color bronce y espejo color bronce.
Pasamanos: Pasamanos plano de acero inoxidable con acabado satinado color bronce.
Piso: PVC / Mármol.

DECORACIÓN DE CABINA DE ASCENSOR PARA VILLAS



ESN-H013

Techo: Acabado arenado de Acero inoxidable, color crema claro, acabados en madera, líneas decorativas, lámparas empotradas y decoración con candelabro.
Paredes de cabina: Mármol beige claro y decoración de madera.
Pasamanos: Pasamanos de madera con soportes de acero inoxidable con acabado satinado en ambos extremos.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H014

Techo: Techo de acero esmaltado blanco, panel acrílico translúcido con marco de madera.
Paredes de cabina: Decoración de madera, acero inoxidable con acabado satinado color oro champán, cuero blanco mate e iluminación oculta.
Piso: Parqués de madera maciza antigua.



ESN-H015

Techo: Decoración de madera, panel acrílico translúcido e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Decoración de madera, vidrio artístico y tira de iluminación LED.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H016

Techo: Espejo de acero inoxidable, iluminación acrílica y focos LED.
Paredes de cabina: Decoración de madera con ranuras y acero inoxidable espejo.
Pasamanos: Pasamanos de madera redondo con soportes de acero inoxidable color oro titanio en ambos extremos.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H017

Techo: Acero inoxidable espejo, decoración de iluminación acrílica e iluminación LED empotrada.
Paredes de cabina: Aleación de aluminio (plata brillante), columnas verticales y combinación de vidrio templado.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H019

Techo: Vidrio de color, marco de aleación de aluminio.
Paredes de cabina: Marco lateral de acero inoxidable color titanio negro y vidrio templado.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: Parquet de madera maciza antigua.



ESN-H018

Techo: Aleación de aluminio color oro rosa y vidrio templado.
Paredes de cabina: Aleación de aluminio color rosa oro, vidrio templado y tira de iluminación LED.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.



ESN-H020

Techo: Techo tipo cielo estrellado.
Paredes de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado color oro champán y vidrio laminado de seguridad.
Pasamanos: Ninguno.
Piso: PVC / Mármol.

COP & LOP



ESN-C2201



ESN-C2202



ESN-C2203



ESN-C2204



ESN-C2205



ESN-C2206



ESN-C2207



ESN-C2208



ESN-C2209



ESN-W2201



ESN-W2202



ESN-W2203



ESN-W2204



ESN-W2205



ESN-W2206



ESN-W2207



ESN-W2208



ESN-W2209

COP & LOP



ESN-C2210



ESN-C2211



ESN-C2212



ESN-C2213

Horizontal display



ESN-HX01



ESN-HX02



ESN-HX03



ESN-HX04

LOP



ESN-W2210



ESN-W2211



ESN-W2212



ESN-W2213



ESN-W2214



ESN-W2215



ESN-W2216



ESN-W2217



ESN-W2218



ESN-W2219



ESN-W2220



ESN-W2221



ESN-W2222



ESN-W2223



ESN-W2224

SERIE DE PUERTAS



ESN-TM01



ESN-TM02



ESN-TM03



ESN-TM04



ESN-TM05



ESN-TM06



ESN-TM07



ESN-TM08



ESN-TM09



ESN-TM10



ESN-TM11



ESN-TM12



ESN-TM13



ESN-TM14



ESN-TM15



ESN-TM16



ESN-TM17



ESN-TM18



ESN-TM19



ESN-TM20

SERIE DE PUERTAS



ESN-TM21



ESN-TM22



ESN-TM23



ESN-TM24



ESN-TM25



ESN-TM26



ESN-TM27



ESN-TM28



ESN-TM29



ESN-TM30



ESN-TM31



ESN-TM32



ESN-TM33



ESN-TM34



ESN-TM35



ESN-TM36



ESN-TM37



ESN-TM38



ESN-TM39



ESN-TM40



ESN-TM41



ESN-TM42



ESN-TM43



ESN-TM44

SERIE DE TECHOS



ESN-D001



ESN-D002



ESN-D003



ESN-D004



ESN-D005



ESN-D006



ESN-D007



ESN-D008



ESN-D009



ESN-D010



ESN-D011



ESN-D012



ESN-D013



ESN-D014



ESN-D015



ESN-D016

SERIES DE PASAMANOS



ESN-FS01



ESN-FS02



ESN-FS03



ESN-FS04



ESN-FS05



ESN-FS06



ESN-FS07



ESN-FS08



ESN-FS09



ESN-FS10



ESN-FS11



ESN-FS12

SERIES DE PISOS



ESN-DB01



ESN-DB02



ESN-DB03



ESN-DB04



ESN-DB05



ESN-DB06



ESN-DB07



ESN-DB08



ESN-DB09



ESN-DB10



ESN-DB11



ESN-DB12



ESN-DB13



ESN-DB14



ESN-DB15



ESN-DB16



ESN-DB17



ESN-DB18



ESN-DB19



ESN-DB20

ASCENSOR DE CARGA



Cabina de ascensor resistente y duradera

Garantiza una cabina de ascensor resistente y duradera mediante tecnología de conformado y placas de alta resistencia. Además, cuenta opcionalmente con un protector anticollisión especialmente diseñado que proporciona múltiples niveles de protección a la cabina del ascensor.




Gran apertura de puertas

Utiliza puertas de cabina y de piso de múltiples hojas, permitiendo alcanzar una gran anchura de apertura. Facilita el ingreso y salida de mercancías de gran tamaño.



Alta precisión de nivelación

La precisión de nivelación puede controlarse dentro de un rango de milímetros.





MONTA PLATOS

Ofrece un transporte seguro, silencioso, estable y confiable.

El montaplatos de servicio, está diseñado para proporcionar soluciones de elevación de pequeña carga en diversos tipos de edificios, ofreciendo un transporte vertical rápido, económico y conveniente.

Permite ahorrar considerablemente tiempo y recursos de mano de obra. Es ampliamente utilizado para el transporte de alimentos y bebidas, vajillas, artículos de uso diario, mercancías y otros productos en hoteles, restaurantes, bancos, hospitales, entre otros.

Amplia variedad de especificaciones y modelos

Capacidad de carga: 100 kg – 300 kg.

Los tipos de puertas se pueden dividir en:

Tipo ventana: Facilita el ingreso y salida directa de las mercancías.

Tipo de piso: Facilita el uso de carros para el transporte de mercancías.



Tipo ventana (apertura vertical directa independiente)



Tipo de piso (apertura vertical directa independiente)



ESN-C001

Techo: Acero pintado.

Paredes de cabina / Puerta de cabina: Acero pintado.

Iluminación: Iluminación de bajo consumo.

Tipo de apertura de puerta: Apertura lateral.

Piso: Placa de acero estriada.



ESN-C002

Techo: Acero inoxidable con acabado satinado.

Paredes de cabina / Puerta de cabina: Acero inoxidable con acabado satinado.

Iluminación: Iluminación de bajo consumo.

Tipo de apertura de puerta: Apertura central y de doble plegado.

Piso: Placa de acero estriada.

PANEL DE OPERACIÓN



ESN-HC01




ESN-HW01

PISO



Placa de acero estriada convencional I (Estándar)



Placa de acero estriada convencional II (Opcional)

BARRERA DE PROTECCIÓN PARA ASCENSOR



MADERA



GOMA NEGRA

VARIEDAD DE PUERTAS DE PISO



Apertura central



Apertura lateral



Apertura central de doble plegado



Apertura central de triple plegado

ESN-S001	ESN-S002	ESN-S003	ESN-S004	ESN-S005	ESN-S006
Light gray	Cream-colored	Blue	Apple green	Computer gray	White



ESCALERA MECÁNICA

La escalera mecánica incorpora tecnología avanzada y conceptos de diseño de vanguardia para su fabricación. Se caracteriza por un funcionamiento suave, bajo nivel de ruido, gran durabilidad y facilidad de mantenimiento. Su estructura fina y sofisticada, recorrido preciso, pasamanos de alta calidad y diseño elegante y atractivo realzan el estilo moderno y exclusivo de los edificios. Proporciona a los pasajeros una experiencia renovada, luminosa y confortable.



ATRACCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PRECISIÓN

La estructura de alta resistencia garantiza dimensiones precisas, mientras que el diseño estético y sofisticado se integra perfectamente con la arquitectura del edificio.



SEGURIDAD EFICIENTE

Incorpora un sistema de visualización de fallas que analiza con precisión las condiciones de funcionamiento y las muestra en pantalla, garantizando así un mantenimiento rápido y eficaz.

ANDENES MOVILES

Nuestros andenes móviles, no solo permiten atender el transporte de grandes volúmenes de personas, sino que también facilita los desplazamientos a largas distancias y el traslado de cochecitos de bebé, sillas de ruedas, carros de compras, carros para equipaje y otros vehículos. Ofrece un desplazamiento suave, cómodo y conveniente en diversos tipos de instalaciones.




EXTRAORDINARIA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

Los Andenes Móviles, cuentan con una extraordinaria capacidad de transporte, capaz de satisfacer las diversas necesidades de movilidad de las personas en la actualidad. Es ideal para aeropuertos, centros comerciales, hoteles, centros de entretenimiento y otros espacios de alta circulación.


Su diseño único e innovador requiere un espacio mínimo. Su estructura robusta ofrece una alta resistencia y capacidad para soportar diferentes tipos de carga. Al facilitar el transporte en centros comerciales y estaciones de transporte público, permite aprovechar al máximo cada espacio disponible. Está diseñado considerando plenamente las necesidades del transporte urbano moderno. El ángulo de inclinación, de **0° a 12°**, puede seleccionarse libremente según el uso y las condiciones del entorno del edificio.

Plano de la sala del hueco (vista superior)




Load(kg)	Speed (m/s)	Car outside dimension (mm)	Door opening size (mm)	Hoistway size (mm)	Pit depth (PP) (mm)	Overhead height (OH)	Other positioning dimension (mm)			Pit reaction (mm)		Top load bearing capacity (KN)			Maximum number of floors	Maximum lifting height (m)
							D1	D2	L1	R1	R2	R3	R4	R5		
630	1.0	1100*1600	700*2100	2000*1800	1600	4000	855	435	800	68	56	40	37	10	16	50
	1700				4200	24									75	
	1.5				1700	4200									32	90
800	1.0	1400*1600	800*2100	2300*1800	1600	4000	855	435	950	84	68	50	45	14	16	50
	1700				4200	24									75	
	1.5				1700	4200									32	90
1000	1.0	1600*1600	900*2100	2500*1800	1600	4000	855	435	1050	100	80	60	53	18	16	50
	1700				4200	24									75	
	1.5				1700	4200									32	90
1150	1.0	1600*1800	900*2100	2500*2000	1600	4000	955	435	1050	132	108	77	73	16.8	16	50
	1700				4200	24									75	
	1.5				1700	4200									32	90
1350	1.0	1700*2000	1100*2100	2750*2300	1600	4000	1055	595	1100	140	112	81	76	17.5	16	50
	1700				4200	24									75	
	1.5				1700	4200									32	90
1600	1.0	1900*2000	1100*2300	2900*2300	1600	4000	1055	595	1200	156	126	91	84	9.3	16	50
	1700				4200	24									75	
	1.5				1700	4200									32	90

PLANO ASCENSOR PANORAMICO



PLANO ASCENSOR HOSPITALARIO




Load(kg)	Speed (m/s)	Car dimension(mm)			Door-opening size(mm)	Hoistway size(mm)			Machine room size(mm)			Overhead height (OH)	Pit depth (PP)
		Inner size AxB				Door net oppning	WxD			SxT			
		Square	Round	Diamond	Square		Round	Diamond	Square	Round	Diamond		
630	1.0	1400x1100	1300x1700	1300x1700	800	2200x1700	2150x2250	2150x2250	2200x4000	2150x4000	2150x4000	4800	1700
	1.5											4900	1800
	1.75											5000	1900
	2.0											5100	2000
800	1.0	1400x1350	1300x1700	1300x1700	800	2200x1800	2350x2250	2350x2250	2200x4000	2350x4000	2350x4000	4800	1700
	1.5											4900	1800
	1.75											5000	1900
	2.0											5100	2000
1000	1.0	1600x1500	1400x1850	1400x1850	900	2400x2000	2450x2350	2450x2350	2400x4000	2450x4000	2450x4000	4800	1700
	1.5											4900	1800
	1.75											5000	1900
	2.0											5100	2000
1250	1.0	1800x1550	1400x2150	1400x2150	900/1100	2600x2100	2350x2650	2350x2650	2600x4000	2350x4000	2350x4000	4800	1700
	1.5											4900	1800
	1.75											5000	1900
	2.0											5100	2000
1600	1.0	1950x1700	1500x2300	1500x2300	1000/1100	2750x2200	2500x2850	2500x2850	2750x4000	2500x4000	2500x4000	4800	1700
	1.5											4900	1800
	1.75											5000	1900
	2.0											5100	2000

Load (kg)	Speed (m/s)	Car size Inner size	Door-open size		Hoistway size WxD	Room size AW x AH x HM	Overhead height (OH)	Pit depth (PP)
			Door net oppning	Net door height				
1600	1.0	1400 x 2400	1000	2100	2500 x 2900	3350 x 4500 x 2800	4500	1500
	1.75	1400 x 2400	1000	2100	2500 x 2900		4700	1700
	2.0	1400 x 2400	1000	2100	2500 x 2900		5000	2000
2000	1.0	1500 x 2500	1000	2100	2700 x 3000	3600 x 4500 x 2800	4500	1500
	1.75	1500 x 2500	1000	2100	2700 x 3000		4700	1700
	2.0	1500 x 2500	1000	2100	2700 x 3000		5000	2000




PLANO ASCENSOR PARA VILLAS


Eje (colocación lateral del contrapeso)



Plano del hueco del ascensor (una Puerta)




Plano del hueco (vista a través de la puerta)




Load(kg)	260	320	400
Rated speed(m/s)	0.4	0.4	0.4
Car size(mm)	900x1000	950x1200	1100x1200
Door-opening size(mm)	650x2000	700x2000	750x2000
Door opening mode	Center opening	Center opening	Center opening
Shaft size(mm)	1500x1300	1550x1500	1700x1500
Pit depth(mm)	400	400	400
Overhead height(mm)	3000	3000	3000

PLANO ASCENSOR RESIDENCIAL CON BANDA DE ACERO

Elevación del hueco del ascensor 1:40




Plano de la cabina 1:20




Load(kg)	260	320	400
Rated speed(m/s)	0.4	0.4	0.4
Car size(mm)	900x1000	950x1200	1100x1200
Door-opening size(mm)	650x2000	700x2000	750x2000
Door opening mode	Center opening	Center opening	Center opening
Shaft size(mm)	1500x1300	1550x1500	1700x1500
Pit depth(mm)	300	300	300
Overhead height(mm)	2800	2800	2800

PLANO ASCENSOR VILLA CON ACCIONAMIENTO POR TRACCIÓN




PLANO ASCENSOR DE PLATAFORMA PARA VILLA




PLANO ASCENSOR DE CARGA


Dibujo en elevación del hueco del ascensor



Plano de distribución de la sala de máquinas




Plano en elevación del hueco del ascensor



PLANO MONTACARGA DE SERVICIO


Dibujo en elevación del hueco del ascensor



Plano de distribución de la sala de máquinas




Plano en elevación del hueco del ascensor




Load (kg)	Speed (m/s)	Car size	Door-open size		Hoistwaysize	Machine room size	Overhead height (OH)	Pit depth (PP)
		Inner size	Door net oppning	Net door height				
1000	0.5	1430x1670	1100	2100	2300x2200	3000x3000	4500	1500
2000	0.5	1930x2170	1500	2100	2850x2700	3500x4000	4500	1500
3000	0.5	2000x2900	1600	2100	3450x3400	4000x4500	4600	1500
5000	0.5	2400x3600	2400	2400	4000x4300	4500x5000	5000	1600

Load (kg)	Speed (m/s)	Car size	Door-open size		Hoistwaysize	Overhead height (OH)	Pit depth (PP)
		Inner size	Door net oppning	Net door height			
100	0.4	700x725	700	800	1250x900	3700	750
200	0.4	950x975	950	1000	1500x1150	3800	750
250	0.4	1000x1000	1000	1200	1550x1200	4000	750
300	0.4	1000x1000	1000	1200	1550x1200	4000	750

PLANO ESCALERA MECÁNICA DE 30°




Model	Travelling height(mm)	Netheight KN	Supporting		Motor power	Transport size	
			R1 KN	R2 KN		h	L
SC(600) ~30(4500p/h) Speed 0.5m/s	3000	57	46	41	8	2750	10900
	3500	60	49	44		2780	11890
	4000	64	52	47		2810	12880
	4500	68	56	50		2830	13870
	5000	71	59	53		2840	14860
	5500	75	62	56		2860	15860
SC(800) ~30(6750p/h) Speed 0.5m/s	6000	79	65	59	8	2870	16860
	3000	59	52	47		2750	10900
	3500	63	56	50		2780	11890
	4000	67	60	54		2810	12880
	4500	71	64	57		2830	13870
	5000	74	68	60		2840	14860
SC(1000) ~30(9000p/h) Speed 0.5m/s	5500	82	74	66	11	2860	15860
	6000	86	78	69		2870	16860
	3000	63	59	53		2750	10900
	3500	67	64	57		2780	11890
	4000	71	68	61		2810	12880
	4500	75	73	65		2830	13870
	5000	83	79	71	11	2840	14860
	5500	87	84	75		2860	15860
	6000	92	88	79		2870	16860




Step width	A	B	C	D	E	F
1000	1000	1158	1238	1600	1660	2310
800	800	958	1038	1400	1460	2110
600	600	758	838	1200	1260	1910

PLANO ESCALERA MECÁNICA DE 35°





Model	Travelling height(mm)	Netheight KN	Supporting		Motor power	Transport size	
			R1 KN	R2 KN		h	L
(600) ~35(4500p/h) Speed 0.5m/s	3000	54	43	39	8	2850	10180
	3500	57	46	41		2890	11030
	4000	60	59	44		2920	11890
	4500	64	52	46		2940	12750
	5000	67	54	49		2970	13610
	5500	70	57	51		2980	14470
(800) ~35(6750p/h) Speed 0.5m/s	6000	73	60	54	8	3000	15330
	3000	56	49	44		2850	10180
	3500	60	52	47		2890	11030
	4000	63	56	50		2920	11890
	4500	66	59	53		2940	12750
	5000	70	62	56		2970	13610
(1000) ~35(9000p/h) Speed 0.5m/s	5500	73	65	59	11	2980	14470
	6000	76	69	61		3000	15330
	3000	60	56	30		2850	10180
	3500	64	60	53		2890	11030
	4000	67	64	57		2920	11890
	4500	71	67	60		2940	12750
	5000	74	71	64	11	2970	13610
	5500	82	77	69		2980	14470
	6000	85	81	72		3000	15330



Step width	A	B	C	D	E	F
1000	1000	1158	1238	1600	1660	2310
800	800	958	1038	1400	1460	2110
600	600	758	838	1200	1260	1910

PLANO ANDENES MÓVILES DE 12°



The construction supporting force includes the vibration load

No intermediate supporting	One intermediate supporting	2 intermediate supporting
$R_o=0.0045XL+13$	$R_o=0.0045XL_a+13$	$R_o=0.0045XL_a+13$
	$R_u=0.0045XL_b+7$	$R_u=0.0045XL_b+7$
$R_u=0.0045XL+7$	$S_1=0.00585X(L_a+L_b)$	$S_1=0.00585X(L_a+L_c)$
		$S_2=0.00585X(L_b+L_c)$

Traveling height	In termediate supporting		La (mm)	Lb (mm)	Lc (mm)
To	S1	S2			
2663	-	-	-	-	-
4151	1	-	L-7000	7000	-
5851	1	-	15000	L-15000	-
6000	1	1	15000	7000	L-22000



SISTEMA DE SERVICIO



Ofrecemos un servicio exclusivo y personalizado.

Ofrecemos un servicio exclusivo y personalizado, proporcionando soluciones integrales para ascensores, con planos diseñados a medida según las necesidades de cada proyecto.



Ofrecemos servicios de monitoreo y supervisión

Ofrecemos monitoreo y supervisión integral durante todo el proceso, garantizando que cada etapa se ejecute correctamente y de manera fluida hasta la finalización del proyecto.



Ofrecemos un servicio exclusivo y personalizado.

Ofrecemos servicios especializados de instalación y puesta en marcha de escaleras mecánicas, garantizando un funcionamiento seguro, confiable, fluido y confortable.



Atención al cliente las 24 horas

Nuestra línea de atención está disponible las 24 horas, garantizando asistencia continua para que disfrute de nuestros productos con total tranquilidad.